

MEMÓRIA DA 21ª REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS CTGI, CTEA, CTPA, CTMH e CTAS GESTÃO 2021-2023		
DATA: 17/05/2022	HORÁRIO: 9h	LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA		
Nome	Entidade	Câmara Técnica
Alfredo Pisani	DAEE	CTMH
Josué Barranco	DAEE	CTPA
Laura Stela	SIMA	CTGI
Gerson Salviano	IPT	CTGI, CTMH e CTPA
Tatiana Tavares	IPT	CTAS
Maria Emília	CETESB	CTPA
Rosélia Mikie Ikeda	PM de São Paulo	CTPA
Melissa Graciosa	UFABC	CTMH
Rubens Haddad Paes	APGAM	CTPA
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS		
Natacha Nakamura	PM de Suzano	CTGI
Cláudio Leite	UNIFESP	CTAS
Jaqueline Bória	UNIFESP	CTPA
CONVIDADOS		
Entidade	Nome	
Thais Amorim		
Matheus Munhoz Lages Marchenta		
Ana Eymery	Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	
Leandro Wada	Prefeitura Municipal de Santo André	
Antonia Ribeiro		
Giuliana Santos		
Newton Gonçalves	Prefeitura Municipal de Santo André	
Katherine	DAEE	
Larissa Cristina Silva	FABHAT	
Beatriz Vilera	FABHAT	

1. Abertura

Laura Stela (SIMA), coordenadora da câmara técnica de gestão de investimentos, iniciou a reunião às 9h15 e agradeceu a presença de todos. Informou que a pauta seria a aprovação da memória da reunião anterior e apresentação dos projetos de 19 a 21.

Laura reiterou que os representantes dos projetos da pauta do dia podem participar da reunião, no entanto somente como ouvintes e somente poderam se manifestar mediante a

solicitação do coordenador da reunião, conforme disposto no artigo 12 da Deliberação CBH-AT nº 137/2021.

2. Aprovação da memória da 20ª reunião das CTs

Larissa Cristina (FABHAT) apresentou a memória da reunião anterior, que foi aprovada sem considerações.

3. Apresentações

Projeto 20 – Prefeitura Municipal de Santo André - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e identificação visual das áreas de risco do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba - Santo André/SP

Analistas: Gerson Salviano (CTPA) e Melissa Graciosa (CTMH)

Apresentação: Gerson Salviano

A proposta trata-se de duas atividades: levantamento topográfico e identificação de áreas de risco. O empreendimento foi inabilitado, considerando que tais ações não se enquadram no SubPDC 4.2, portanto, não está previsto para financiamento conforme a Deliberação CBH-AT nº 137/2021.

Apesar da inabilitação, o grupo realizou uma análise detalhada da proposta para que o tomador consiga estruturar melhor para uma possível reapresentação do projeto, quando for passível de investimento.

Beatriz Vilera (FABHAT) complementou a análise com a apresentação do PAPI 2022-2023. O tomador enquadrou a proposta na ação “Implantação de ações previstas no Plano de Manejo das Ucs que resultem em benefícios à qualidade dos corpos d’água”, SubPDC 4.2 – Soluções baseadas na natureza. A proposta se enquadraria neste SubPDC se fosse um empreendimento estrutural, porém, como é um diagnóstico, se enquadra no SubPCD 1.2 - Planejamento e gestão de recursos hídricos, que não está previsto para financiamento em 2022.

A análise completa será encaminhada diretamente para o tomador.

Conclusão → INABILITADO.

Projeto 21 - Prefeitura Municipal de Franco da Rocha – Elaboração de Plano Diretor Municipal para Manejo de Águas Pluviais

Analistas: Gerson Salviano (CTPA), Melissa Graciosa (CTMH) e Renata Moreira (CTMH)

Apresentação: Renata Moreira

A proposta é para o desenvolvimento do Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais de Franco da Rocha. O empreendimento foi inabilitado, considerando duas questões principais:

- Falta da descrição apropriada das atividades para o entendimento do projeto, metodologia incompleta e inconsistente;
- O TR não estabeleceu clara relação entre o plano municipal e elementos do PDMAT 3;
- Falta clareza na exposição de como será realizado o levantamento de dados;
- O TR não apresenta de forma organizada, objetiva e clara, os produtos esperados e necessários ao escopo técnico, especialmente o cadastro de redes de macro e microdrenagem e as atividades para obtenção das manchas de inundação.

Laura Stela complementou que o TR não atende os requisitos mínimos conforme a Deliberação CBH-AT nº 137/2021, devido à ausência de conteúdo. O projeto pode ser reescrito e reapresentado na próxima chamada do FEHIDRO pelo CBH-AT, considerando as ações para financiamento.

Apesar da inabilitação, o grupo realizou uma análise detalhada da proposta para que o tomador consiga estruturar melhor para uma possível reapresentação do projeto.

Conclusão → INABILITADO

Beatriz complementou que a partir do contrato firmado entre FABHAT com a Fundação Ezute, serão elaborados 7 modelos de referência com informações básicas. Dessa forma, o tomador poderá consultar o “banco de TR” e complementar com as especificidades do município.

Projeto 19 – SIURB-SP - Projetos básico e executivo do Reservatório RTQ-02 no córrego Tiquatira

Analistas: Katherine Ramalho (CTGI), Josué Barranco (CTPA) e Melissa Graciosa (CTMH)

Apresentação: Josué Barranco

A proposta visa a elaboração de projetos básico e executivo para o Reservatório RTQ-02 no córrego Tiquatira. O enquadramento está no SubPDC 7.2, que está passível de investimento conforme a Deliberação CBH-AT nº 137/2021. Os principais pontos destacados na apresentação foram os seguintes:

- O tomador não apresentou o Caderno de Bacias do Córrego Tiquatira, que ainda não está publicado, porém, é importante colocar como anexo do TR;
- Falta de coordenadas nos mapas apresentados.

De maneira geral, o TR está muito bem estruturado e necessita de pequenas correções, também detalhadas na planilha de análise que será encaminhada ao tomador.

Conclusão → NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA REANÁLISE DOS ANALISTAS.

4. Encerramento

Beatriz Vilera divulgou a pauta, data e horário da próxima reunião das CTs e Laura Stela encerrou a reunião às 10h20, agradecendo pela participação de todos.