

MEMÓRIA DA 10ª REUNIÃO DA CTGI CONJUNTA COM AS DEMAIS CÂMARAS TÉCNICAS: CTEA, CTPA, CTMH e CTAS - GESTÃO 2023-2025		
DATA: 17/08/2023	HORÁRIO: 09h00	LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA		
Nome	Entidade	Câmara Técnica
Laura Stela	SEMIL	CTGI
Alfredo Pisani	DAEE	CTMH
Lilian Barrella Peres	CETESB	CTMH e CTPA
Nadia Franqueiro Correa	IPT	CTAS
Paulo Alberto Teixeira Ugolini	Centro de Vigilância Sanitária	CTAS e CTMH
Rosélia Mikie Ikeda	PM de São Paulo	CTPA
Natacha Nakamura	PM de Suzano	CTEA
José Eduardo Victorino	PM de Mairiporã	CTEA e CTPA
Allan Oliveira	PM de Suzano	CTEA
Elaine Colin	PM de Santo André	CTEA
Nelson Maganhoto	PM de Francisco Morato	CTEA
Bruna Santos de Araújo	PM de Itaquaquecetuba	CTMH
Cátia Macgnan	PM de Mairiporã	CTEA
Melissa Graciosa	UFABC	CTGI e CTMH
Camila Arantes	UFABC	CTGI
Paula Ciminellii	UFABC	CTEA
João Simanke	Associação Brasileira de Águas Subterrâneas	CTAS
Joyce Meireles Pagoto	ArcelorMittal	CTEA, CTMH e CTPA
CONVIDADOS		
Nome	Entidade	
Beatriz Vilera	FABHAT	
Larissa Silva	FABHAT	
Fernanda Fabretti	FABHAT	
Alexandre Muselli Barbosa	IPT	
Yasmim	SBC	
Flávio	SEAE	
Mércia R. D. Moretto	UFABC	
Alexandre Garrido Augusto		
Ana Maria		
Marcos		

1. Abertura

Laura Stela, coordenadora da CTGI, iniciou a reunião às 9h10 com a apresentação da pauta a seguir:

- Aprovação da memória da reunião anterior;
- Discussão sobre a análise dos projetos 29, 30, 31 e 32.

Fernanda Fabretti (FABHAT) apresentou a memória, que foi aprovada sem considerações.

2. Apresentações

Projeto 29 – Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente – Mobilização social para preservação da água nos municípios de São Paulo, Guarulhos e Barueri

Analistas: Nádia Correa (IPT), Elaine Colin (PM Santo André), Allan Oliveira (PM Suzano), Mércia Moretto (UFABC), Carla Geanfrancisco (APGAM), Francisca Adalgisa (APU) e Gustavo Veronesi (SOS Mata Atlântica)

Apresentação: Elaine Cristina da Silva Colin (PM Santo André)

Principais observações referentes ao projeto:

É necessário rever o enquadramento; detalhar o total de ligações de esgoto já existentes, locais com rede já disponível e imóveis desconectados na área de abrangência do projeto; incluir benefícios mensuráveis que a realização da proposta irá trazer e as consequências da sua não realização; ajustar objetivo geral; revisar e reduzir a quantidade de objetivos específicos; apresentar mapas individuais de cada uma das localidades que o empreendimento abrange; realizar parceria com a concessionária, que possui os dados necessários para execução do projeto; demonstrar de maneira clara a relação entre os temas a serem abordados nos cursos oferecidos com a ação financiável; detalhar o conteúdo dos materiais de comunicação; correlacionar o método com literatura especializada; especificar no item metodologia como será realizada a análise dos resultados; revisar o item produtos e resultados esperados.

Beatriz Vilera (FABHAT), ressalta que na planilha de orçamento devem constar todas as etapas para execução do empreendimento, e no cronograma físico financeiro devem ser apresentados os mesmos itens contidos na planilha. Tomador deve apresentar também, referência de preços ou pesquisas de mercado, que justifiquem os valores descritos. Destaca ainda que entre as áreas escolhidas estão presentes áreas irregulares, e que por

esse motivo no item diagnóstico e justificava, há a necessidade de melhor detalhamento da situação do esgotamento sanitário nos bairros abrangidos pelo projeto.

Melissa (UFABC), enfatiza que o tomador precisa demonstrar a condição de regularidade principalmente na área da favela do Sapé, que recentemente foi incluída em um projeto de urbanização, descrevendo qual foi o critério para escolha das áreas abrangidas.

Encaminhamento: necessidade de complementação para nova avaliação dos analistas.

Projeto 30 – PM de Guarulhos – Projeto de estações de coleta seletiva e aquisição de veículos dedicados às ações de mobilização social e educação ambiental

Analistas: Nelson Maganhoto (PM de Francisco Morato), Allan Oliveira (PM Suzano), Camila Arantes (UFABC) e Carla Geanfrancisco (APGAM)

Apresentação: Camila Arantes (UFABC)

Principais observações referentes ao projeto:

Em 2022 foi habilitado um projeto que está em fase de licitação e que prevê a construção de uma central de triagem e educação ambiental no mesmo município (2022-AT_COB-148), o tomador deve detalhar a área de abrangência para comprovar que não há sobreposição com as áreas do projeto já em execução; deve demonstrar a capacidade da prefeitura de desempenho na área da proposta através de informações sobre outros projetos já executados com o mesmo tema; demonstrar lugares críticos para a implantação dos contêineres e a relação desses lugares com os recursos hídricos; apresentar fotos dos locais de implantação do projeto; esclarecer como os veículos de comunicação, citados no TR, irão auxiliar na comunicação com a população; apresentar benefícios mensuráveis, como por exemplo, volume de resíduos que se pretende coletar; apresentar dentro do TR o anexo A com legenda, identificando os corpos hídricos que estão sendo afetados, referenciando o mapa dos pontos de descarte do anexo; unificar os mapas dos anexos A e E em um único mapa; apresentar as imagens que foram citadas e não estão no TR; justificar melhor a necessidade do empreendimento com base em dados qualitativos e quantitativos; apresentar enquadramento no PAPI 2022-2023 e PDC e subPDC; rever objetivo geral; apresentar nos objetivos específicos etapas do projeto para alcançar o objetivo geral; justificar a escolha pelo município todo; detalhar a área de estudos, destacando em quais áreas há comprometimento dos recursos hídricos e quais as áreas de abrangência do projeto; demonstrar a localização das estações que o projeto prevê implantar; rever população atendida, informando somente a população diretamente beneficiada; rever o item metodologia; demonstrar disponibilidade de áreas para instalação dos contêineres previstos; complementar o item parcerias; ajustar horas dos profissionais apresentados na equipe técnica; adequar metas, ações e indicadores; apresentar o item produtos e

resultados esperados; definir o que será implantado, no TR o tomador cita estações de coleta seletiva, contêineres e ecopontos, deve padronizar o texto.

Nelson Maganhoto (PM de Francisco Morato), destaca a importância de o tomador citar a secretaria responsável pela execução do projeto.

Beatriz enfatiza que tomador deve detalhar as etapas na planilha de orçamento; ajustar as horas descritas para os profissionais citados; apresentar referência de preços ou pesquisas de mercado que justifiquem os valores descritos, além de destacar os benefícios que a execução do projeto trará aos recursos hídricos.

Laura destaca que tomador precisa rever o modelo dos equipamentos e materiais apresentados, pois qualquer material produzido dentro do empreendimento deve conter o logo do FEHIDRO, sejam eles veículos, contêineres, folhetos, cartilhas etc.

Camila informa que analistas ficaram em dúvida sobre a necessidade de licenciamento e projeto básico para instalação dos contêineres propostos. Após discussões entre os demais membros, Beatriz informa que irá verificar a questão com os agentes técnicos.

Encaminhamento: necessita de complementações para nova avaliação dos analistas.

Projeto 31 – SEAE – Base de dados para conservação e restauração ecológica da sub-região hidrográfica Cotia-Guarapiranga: proteção de recursos hídricos, atualização diagnóstica e propostas de Unidades de Conservação

Analistas: Alexandre Muselli (IPT), Ivan Shirahama (PM de São Paulo), Carla Geanfrancisco (APGAM) e Diego Blum (APGAM)

Apresentação: Alexandre Muselli (IPT)

Principais observações referentes ao projeto:

É necessário ajustar valores apresentados na planilha e no cronograma que estão divergentes; apresentar consequências da não realização do projeto; rever metas, ações e indicadores; verificar a necessidade de autorizações para execução de algumas atividades propostas; esclarecer como se dará contrapartida; detalhar a experiência da equipe que será contratada.

Beatriz informa que tomador deve apresentar referência de preços e detalhar as atividades com os respectivos custos na planilha. Destaca que existe um projeto anterior de mapeamento feito pelo CONISUD com o mesmo tema, e que é necessário verificar junto aos tomadores de ambos os projetos se eles não se sobrepõem.

Melissa corrobora a fala de Beatriz, informa que a metodologia deve ser revista, e que o tomador deve esclarecer se ao final do projeto será feita a proposta de criação de unidade de conservação, permitindo assim enquadramento da ação financiável do subPDC 1.2.

Beatriz esclarece que o projeto não prevê a criação de uma unidade de conservação, informa que o projeto do CONISUD foi apresentado às câmaras em 13/02/2023 e que relatórios finais estão disponíveis no site do comitê.

Laura destaca que é necessário analisar junto aos tomadores que propuseram projetos na mesma área, qual a proposta de cada um deles. Ressalta que foi apresentado como responsável pelo projeto um engenheiro eletrônico e que isso deve ser revisto.

Após discussões dos membros, Beatriz propõem que seja feita uma reunião com os tomadores de ambos os projetos citados anteriormente, e que após essa reunião seja definido qual será o encaminhamento do projeto. Demais membros concordam com a proposta.

Encaminhamento: será realizada reunião entre SEAE e CONISUD para definição.

Projeto 32 – PM de Francisco Morato – Mudando paradigmas: educação ambiental e sustentabilidade no esgotamento sanitário

Analistas: Alexandre Muselli (IPT), Elaine Colin (PM de Santo André), Allan Oliveira (PM Suzano), Paula Ciminelli (UFABC) e Mércia Moretto (UFABC)

Apresentação: Alexandre Muselli (IPT)

Quanto a análise do projeto, o tomador apresentou enquadramento no PDC 8, subPDC 8.2, que prevê como ação a “Promoção de campanhas de conscientização da população quanto à necessidade de ligação à rede de esgotamento sanitário”. Porém a proposta tem como objetivo a sensibilização da população quanto a instalação de fossas sépticas, o que inviabiliza a execução do projeto.

Encaminhamento: Inabilitado.

Próxima reunião ficou agendada para 12/09/23 às 09h00.

A reunião foi encerrada as 12h20.