

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA CTGI, CONJUNTA COM AS DEMAIS CÂMARAS TÉCNICAS: CTPG, CTMH, CTEA, CTAS e CTMA - GESTÃO 2025-2027		
DATA: 11/06/2025	HORÁRIO: 09h00	LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA		
Nome	Entidade	Câmara Técnica
Gilson Guimarães	CETESB	CTGI
Fabiano Toffoli	CETESB	CTAS
Gabriel Neves Ramos	SEMIL	CTGI
Bruno Franco de Souza	SEMIL	CTMH
Ricardo Luiz Mangabeira	SEMIL	CTAS
Allan Alves	SEMIL	CTEA
Frank Alves Nunes	DER	CTPG
Olivio Gomes	DER	CTGI
Monica Ramires	Secretaria da Fazenda e Planejamento	CTGI
Sandra Regina dos Reis	Secretaria da Fazenda e Planejamento	CTPG
Marcelo Marcos Silva	Secretaria da Fazenda e Planejamento	CTEA
Marcelo Borges	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	CTPG
Regis Rosseto	SP-Águas	CTGI
Luís Cesar de Souza	SP-Águas	CTMA
Gerson Salviano	Instituto de Pesquisas Tecnológicas	CTGI
Guilherme Cortez	Instituto de Pesquisas Tecnológicas	CTMA
Larissa de Santis	PM de São Paulo	CTMH
Márcio Kontopp	PM de São Bernardo do Campo	CTMH
Fábio Oliveira da Silva	PM de Mauá	CTMA
Túlio Siqueira	PM de Mauá	CTGI
Erik Oliveria	PM de Arujá	CTGI
Natacha Nakamura	PM de Suzano	CTGI
Allan Oliveira	PM de Suzano	CTEA
Camila Arantes	UFABC	CTGI
Renata Moreira	UFABC	CTMH
Leticia Trombeta	UNIFESP	CTMA
Claudio Evaldo Jr.	ABES-SP	CTGI
Marineia Lazzari Chiovatto	SASP	CTPG

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA	
Laura Stela	SEMIL
CONVIDADOS	
Nome	Entidade
Beatriz Vilera	FABHAT
Fernanda Fabretti	Fundação Ezute/FABHAT
Josiane Gonzaga	Fundação Ezute/FABHAT
Alessandra Siqueira	IPT
Ana Luiza	PM de Mairiporã
Kezya Gomes	PM de Mairiporã
Cecília Xavier	
Carina Valverde	Coca Cola FEMSA
Rafaela Campos	UFABC
Eduarda Copati	UFABC
Thayná Demétrio	
Pamela B.	
Francielle de Sousa	
Alessandro Verroni	
Christiane Perrucci	
Guilherme Aparecido	
César	
Manoela	
Amanda	

1. Abertura

Camila Arantes, coordenadora da CTGI, iniciou a reunião às 9h10 com a apresentação da pauta a seguir:

- Aprovação da memória da reunião anterior;
- Discussão sobre análise dos projetos 06, 10, 11, 12 e 13

Fernanda Fabretti (FABHAT) compartilha a memória da reunião anterior, que foi aprovada após ajustes no quadro do item 3.

Camila informa que as propostas apresentadas foram feitas em concordância com a Deliberação CBH-AT nº 200/2025, a qual compartilha e destaca os principais pontos.

Salienta que os proponentes tomadores presentes na reunião não podem se manifestar, a não ser que haja alguma dúvida dos integrantes das câmaras e que sejam solicitados esclarecimentos pontuais.

2. Apresentações

Projeto 06 – PM de Franco da Rocha – ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO - AFLUENTE DO RIO RIBEIRÃO EUSÉBIO NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

Analistas: Camila Arantes (UFABC) e Carla Falasca (APGAM)

Apresentação: Camila Arantes (UFABC)

Principais observações referentes ao projeto:

Tomador não apresentou no item apresentação institucional do proponente informações que justificassem sua capacidade para execução da proposta; não demonstrou de maneira clara o enquadramento da proposta com a ação financiável, além de não apresentar os benefícios mensuráveis e as consequências da não realização da proposta; não relacionou o objetivo geral com os recursos hídricos e não seguiu o modelo disponível na Deliberação CBH-AT nº 200/2025 para elaboração dos objetivos específicos; não apresentou na área de estudo mapas que possibilitassem identificar maiores informações sobre a área abrangida pelo projeto; não apresentou a população atendida; não apresentou itens necessários para compreensão da metodologia, não apresentou satisfatoriamente o item metas, ações e indicadores; não relacionou os produtos com as ações e metas do PA-PI 2024-2027. Proposta não atingiu nota mínima para solicitação de complementações, considerando os critérios de análise presentes na Deliberação de critérios e definidos pelas câmaras técnicas.

Encaminhamento: Inabilitado.

Projeto 10 – PM de Franco de Mairiporã - PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Analistas: Gabriel Ramos (SEMIL), Renata Moreira (UFABC) e Carla Falasca (APGAM)

Apresentação: Renata Moreira (UFABC)

Principais observações referentes ao projeto:

É necessário revisar o programa de uso do parque para evitar a supressão de vegetação, além adequar o item diagnósticos e justificativa demonstrando que as intervenções propostas justificam a melhoria da qualidade da água e apresentando literatura para embasar os dados apresentados; deve rever os itens objetivo geral e objetivos específicos; informar a população diretamente beneficiada, rever o item metodologia; adequar o item metas, ações e indicadores; revisar o item estratégias de sustentabilidade.

Encaminhamento: necessidade de complementações.

Projeto 11 – PM de Ferraz de Vasconcelos – REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO GUAIOZINHO - Estudo investigatório de Contaminação

Analista: Alessandra Siqueira (IPT), Gerson Salviano (IPT) e Carla Falasca (APGAM)

Apresentação: Alessandra Siqueira (IPT)

Principais observações referentes ao projeto:

Proposta visa realizar avaliação preliminar investigatória de área utilizada para disposição de resíduos e não se enquadra nas ações financiáveis da Deliberação CBH-AT nº 200/2025 que aprova critérios para análise, hierarquização e indicação de empreendimentos para financiamento com recursos do FEHIDRO 2025 em segunda chamada.

Encaminhamento: inabilitado.

Projeto 12 – PM de Ferraz de Vasconcelos – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA, BARRAMENTOS E PISCINÃO

Analistas: Gerson Salviano (IPT)

Apresentação: Gerson Salviano (IPT)

Principais observações referentes ao projeto:

Não apresentou no item apresentação institucional do proponente projetos desenvolvidos anteriormente de maneira que comprovasse a capacidade técnica de desenvolvimento de proposta na área apresentada; não demonstrou no item diagnóstico e justificativa os benefícios mensuráveis e as consequências da não realização da proposta, nem fez o enquadramento na ação financiável; não apresentou na área de estudo itens que possibilitassem entender de maneira clara a área abrangida pela proposta; não apresentou a população diretamente atendida; não apresentou metodologia coerente para obtenção dos produtos; não apresentou metas, ações e indicadores de acordo com modelo disponível na Deliberação CBH-AT nº 200/2025; não fez o vínculo dos produtos com a meta e ação financiáveis do PA/PI 2024/2027. Proposta não atingiu nota mínima para solicitação de complementações, considerando os critérios de análise presentes na Deliberação de critérios e definidos pelas câmaras técnicas.

Encaminhamento: inabilitado.

Projeto 13 – PM de Mauá – RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES DO RIO TAMANDUATEÍ LOCALIZADAS NO PARQUE ECOLÓGICO GRUTA DE SANTA LUZIA EM MAUÁ

Analistas: Gerson Salviano (IPT) e Carla Falasca (APGAM)

Apresentação: Gerson Salviano (IPT)

Principais observações referentes ao projeto:

Tomador deve apresentar no item diagnóstico e justificativa as consequências da não realização da proposta; apresentar a metodologia referente as ações de educação ambiental propostas; apresentar equipe que deverá ser contratada, seguindo o modelo disponível na Deliberação CBH-AT nº 200/2025; rever o item metas, ações e indicadores; adequar o item produtos e resultados esperados; apresentar o item estratégias de sustentabilidade; e atender as condicionantes da ação de enquadramento da proposta segundo o anexo 1 do MPO, que determina que área mínima da intervenção deve possuir no mínimo 5 hectares, contíguos ou não, tomador deve apresentar projeto de restauração ecológica, atender à resolução SMA nº 32/2014 e prever um cronograma de no mínimo 3 anos de execução.

Encaminhamento: necessidade de complementações.

3. Assuntos pendentes

Tarefas pendentes	
Item	Reunião
Inserir no cronograma da próxima Deliberação de critérios FEHIDRO período fixo para consulta prévia para atendimento aos tomadores	2ª
Analisar possibilidade de inabilitação das propostas que não atendam modelo de termo de referência disponível na Deliberação de critérios	3ª
Definir como serão analisadas as atividades que não podem ser relacionadas diretamente com os recursos hídricos presente nos projetos, como por exemplo projetos de iluminação	4ª

4. Encerramento

Próxima reunião ficou agendada para 18/06/25 às 09h00 e que serão apresentados os projetos 14, 15, 16 e 17 conforme descrição abaixo:

Nº	TOMADOR	EMPREENDIMENTO
14	CONISUD	Plano Regional de Manejo de Águas Pluviais dos Municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo - CONISUD
15	IPT	Caracterização da situação atual das águas subterrâneas e estabelecimento de recomendações para aprimoramento da gestão dos aquíferos na Bacia do Alto Tietê (UGRHI 06)

Nº	TOMADOR	EMPREENDIMENTO
16	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO CHÁCARA SANTO ANGELO I, FASE 1 - DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC
17	Prefeitura Municipal de Mauá	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO DO SERTÃOZINHO EM MAUÁ

A reunião foi encerrada às 11h30.